

**GARANT  
UDLEJNING**



# **PRODUKTKATALOG 2022**

## **EL & TEKNIK**

**DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993**

Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993, og helt fra start har vores fokus været den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.



## Velkommen til...

---

Hos Garant Udlejning sætter vi en ære i at levere værktøj og maskiner af høj kvalitet til vores kunder. Med vores mere end 25 års erfaring inden for materieludlejning, står vi klar til at hjælpe dig med lige præcis det materiel, du mangler.

Der er ingen grund til at have specialværktøj, som du kun bruger få gange om året, liggende og samle støv på hylden. Det er simpelthen en dårlig forretning. For lige meget hvor sjældent du bruger værktøjet, har du jo stadig udgifterne til service, kalibrering og lagerbygningen.

Derfor har vi hos Garant Udlejning specialiseret os i at have lige præcis de specialværktøjer på lager, som særligt installatører i el- og VVS-branchen har brug for. Men er du også på jagt efter en stubfræser, en minigraver, et rullestillads eller måske en facadefræser, så har vi det, du har behov for. Og mere til!

### **Spar køreturen - Vi sender materiellet til dig!**

Vores service inkluderer også levering. Der er ingen grund til at forlade pladsen, når du lejer hos Garant, og vi bringer gerne varerne ud til dig - i Storkøbenhavn og Odense endda indenfor en time med værktøjer op til 25 kg. Det giver dig mulighed for at planlægge dine opgaver, og sparer dig for spildtid og unødvendig kørsel.

Når du er færdig med materiellet, pakker du det i transportkassen og bestiller en afhentning - så kommer vores fragtpartner og henter materiellet. Tøv endelig ikke med at ringe til os, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp.

Vi er her for dig!

Med venlig hilsen personalet i Garant Udlejning

# Indhold:

<b>SIDE:</b>	<b>PRODUKTER:</b>
6	KABEL/NETVÆRKSTESTERE/MULTIMETER <b>(NYHED)</b>
7	KABELSØGER OG A-RAMME SØGER
8	METALEDETEKTOR
8	TERMOGRAFIKAMERA
8	ANALYSATORER, LAVSPÆNDING
9	STRØMTÆNGER ENERGIANALYSATOR
9	JORDMODSTANDSTESTER
9	FIBERKONNEKTERING
10	LYDMÅLER & LYSMÅLER
10	FUGTMÅLER <b>(NYHED)</b>
11	ROTORLASER <b>(NYHED)</b>
11	RADONDETEKTOR
11	MASKINE- OG TAVLETESTER
12	VENTILATIONSKIT <b>(NYHED)</b>
12	INSPEKTIONSKAMERA
14	PRESMASKINER, PRESBAKKER & PRESTÆNGER <b>(NYHED)</b>
15	KABELKLIPPERE
16	EL-TRANSPORTVOGN/EL-PALLEKÆRRE <b>(NYHED)</b>
17	GULVSLIBEMASKINE/GULVVASKEMASKINE
17	MATERIALESUG
18	RILLESKÆRER
18	KABELSTRØMPER/KABELTRÆK <b>(NYHED)</b>
20	SØGEFJEDER <b>(NYHED)</b>
20	KABELTRAILER/KABELTÅRN/KABELTILBEHØR <b>(NYHED)</b>
21	LIFTE <b>(NYHED)</b>
22	PLADEVOGN <b>(NYHED)</b>
22	EL-SÆKKEVOGN
23	MATERIALEHEJS
23	FALDSIKRING
25	VINDUEMONTAGE
25	BYGGESTRØM & BELYSNING
26	OPBEVARING <b>(NYHED)</b>
26	RULLESTILLADS <b>(NYHED)</b>

# Autoriseret værksted



## KONTAKT:

Michel Hansen  
Værkstedschef  
E-mail: [michel@garant.dk](mailto:michel@garant.dk)  
Mobil: 25 35 40 02

Martin Hahn  
Værkstedskonsulent  
E-mail: [martin@garant.dk](mailto:martin@garant.dk)  
Mobil: 43 63 03 06

Smiley-ordningen kender de fleste inden for fødevarerindustrien, men vidste du også, at den samme ordning findes inden for kontrol af godkendte værksteder? Ved kontrollen foretager konsulenter fra Teknologisk Institut blandt andet en lift- og maskinkontrol for at kontrollere, at værksteder lever op til de gældende standarder.

Det gør vi selvfølgelig i Garant Udlejning, og vi har således fået en glad smiley, men ikke nok med det. Da det er fjerde gang i streg, at vores dygtige værkstedsfolk bliver tildelt den fineste bedømmelse, så får vi også en guldhjelm som bevis på, at vi har et værksted i topklasse. Tag således endelig kontakt, også gerne private kunder, hvis du skal have:

- Reparation af værktøj og specielværktøj.
- Certificerede årseftersyn af maskiner, lifte og trailere.
- Opmåling til brug af lifte på byggepladser.
- Vi håndterer alle fabrikanter og modeller.

# Din komplette udlejningspartner

## DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993

Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993 og helt fra start har vores fokus været den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.



### I vores øvrige sortiment finder du blandt andet:

- Specialværktøj til håndværkere og entreprenører.
- Lifte, rullestilladser og stiger til at arbejde i højden.
- Minigravere, pladevibratores, motorbør og tvangsblendere.
- Dykpumper, vandstøvsugere og affugtere.
- Betonslibere samt borende og skærende værktøj til beton.



Hos Garant Udlejning har du mulighed for at booke din ordre gennem vores online-udlejningsside. Her kan du selv vælge, om du vil have det leveret, eller du sender en kollega ud til os i Glostrup og afhenter det.



Skal du have leveret din lejeordre, så klarer vi også det. For eksempel kan vi levere på helt ned til en time i Storkøbenhavn og Odense, så du kan fortsætte ude på arbejdspladsen med andre opgaver og dermed minimere spildtiden.



Vi kender det selv. På de mest ubelejlige tidspunkter sker uheldet, og det er selvfølgelig gerne, når butikkerne har lukket. Bare rolig. Vi har en døgnbemandet vagttelefon, og vi kan derfor altid hjælpe dig. Ring på **43 63 03 06**.

## KABEL-/NETVÆRKSTESTER & MULTIMETER



### KABELTESTER INTL FLUKE DSX2-5000 CLASS 6A

Kabeltester fra Fluke Networks til test og certificering af kobberkabler. DSX2-5000 har en stor touchskærm der letter betjening og aflæsning af testresultater. Med ProjX-projektmanagement kan du let skifte mellem flere projekter uden at skulle tænke på kabeltyper og teststandarder.



### KABELTESTER FLUKE MICROSCANNER 2 PRO KIT

Instrument til kontrol af kobberkabel-installationer dette være sig telefon-, data- eller antennekabler. Måler afstanden til eventuelle brud og laver en venlig og grafisk fremstilling af resultat. Mulighed for at finde kabler via lyd/toner.



### MULTIMETER DIGITAL FLUKE 28 II EX

Det mest robuste egensikre multimeter i verden. Støvtæt og vandtæt (IP67). Målinger op til 1000V/10A (uden for Ex-farligt område). Min./Max/Gns og Peak-capture. Lavpasfilter til nøjagtige målinger af variabel hastighed på motordrev, input alarm og display med baggrundsbelysning.



### SPÆNDINGSTESTER PFISTERER KP-TEST 5

Spændingstester for 3-faset net, 10-20kV, 50Hz. Testeren angiver tilstedeværelse af driftsspænding, når spændingstesteren er i kontakt med lederen. Den er kendetegnet ved sit høje niveau af brugervenlighed og brugersikkerhed. Integreret hørbart signal til pålidelige spændingstest selv i et støjende miljø. Ekstremt lyse LED i klart layout for at forhindre forvirring samt omfattende selvtest ved tænding



### COMBITESTER HT COMBI 419

COMBI419 er en innovativ og smart multifunktionel installationstester designet til at udføre alle sikkerhedstests, der verificeres på elektriske installationer i overensstemmelse med nyligt standarder (VDE0100, BS7671 osv.). COMBI419 er meget let at bruge og har et stort antal interne funktioner, der kan vælges ved hjælp af flersprogsmenuen.

## KABELSØGER & A-RAMME FEJLSØGER



### LEDNINGSSØGER SR-24 (MED BLUETOOTH® OG GPS)

SR-24 er et præcisionsinstrument til lokalisering af installationer med GPS og Bluetooth teknologi, hvilket betyder, at eksternt dataregistreringsudstyr nemt kan integreres. Modtageren viser installationens position og retning på displayet, hvilket giver en umiddelbar lokalisering. For at give ekstra tryghed advares operatøren både vha. lyd og meddelelser, hvis signalet forvrænges.



### A-RAMME FEJLSØGER RIDGID FT 103 + FT 30

RIGID A-ramme fejlsøger er et specielt udviklet system til lettere lokalisering af jordforbindelsesfejl i nedgravede isolerede kabler.

- Specielt udviklet retningsbestemt fejlsøger.
- Lokaliserer isoleringsfejl op til to megohms.
- Referenceudlæsning til fastlæggelse af fejlposition.
- Slidstærk, pulverlakeret letvægtsaluminiumsramme.



### KABEL- OG INSTALLATIONSSØGER METREL MI2093

MI2093 er et komplet kabelsøgersæt for søgning/lokalisering af skjulte kabler og ledninger. Sættet har en senderenhed, der kan bruges på installationer med og uden spænding, samt en modtager med justerbar følsomhed. Der er mange anvendelsesmuligheder bl.a. søge og følge kabler i vægge, loft og gulve, finde gruppeafbrydere, identificere et bestemt kabel iblandt mange, finde kortslutninger, jordfejl og afbrudte ledere.

## METALDETEKTOR



### MAGNETISK METALDETEKTOR RIDGID MR10

MR10 lader dig hurtigt finde nedgravede jern- eller stålgenstande såsom: ventil-/kranskasser, kloakdæksler, støbejernsrør, stålbelædnings, brøndindkapslinger, forstærkede septiske tanke og stik. Metaldektoren er meget følsom med både audio og visuel feedback, og AutoNull-funktion blokerer interferens i nærheden fra eksempelvis biler eller metalstakitter. Detektoren er ergonomisk og kommer i et robust design.

## TERMOGRAFIKAMERA



### TERMOGRAFIKAMERA BOSCH GTC 400 C

Varmekameraet måler og visualiserer temperaturforskelle på få sekunder og registrerer resultaterne. Intelligent billede-i-billede-teknologi overlejrer detaljerede virkelige billeder og termografibilleder i et billede i høj kvalitet med tydelig lokalisering af temperaturforskelle.

## ANALYSATORER, LAVSPÆNDING



### ENERGIANALYSATOR QUALISTAR CA8335 & CA8336

Brugervenlig 3-faset energianalysator til overvågning og fejlfinding på alle former for EI-installationer. Nul bliver beregnet. Instrumentet kan vise kurver, søjler mm. på den indbyggede farveskærm. Har 2 MB stor lageringskapacitet og mulighed for programmering af alarmeringsniveauer med tilhørende dataregistrering. Mulighed for udlæsning til PC og efterbehandling i Windows software. Måler sand RMS, spænding, strøm, Cos, kW, kWh, kvar mm. Opfylder EN 50160 og IEC 61010-1 KAT IV 600V.



## STRØMTÆNGER ENERGIANALYSATORER



### STRØMTÆNGER

Til CA 833x Qualistar.  
4 X MN93A: 0,005-5-100A AC  
KAT IV 300V; KAT III 600V grænseværdier.

## JORDMODSTANDSTESTER



### DIGITAL JORDMODSTANDSMÅLING GEO 416

Nyt smart instrument for nem og hurtig måling af overgangsmodstand til jord samt jordens ledningsevne. Instrumentet måler både 2-polet med f.eks. nul som reference, 3-polet med to hjælpespyd samt 4-polet med fire spyd for måling af jordens ledningsevne. Instrumentet måler også spænding (støj) og har et stort belyst og let aflæseligt display med hjælpefunktioner og diagrammer, hvor informationerne vises samtidig.

## FIBERKONNEKTERING



### KONNEKTERINGSÆT LK PREPOLET MT-RJ, SC, LC OG ST

LK konnektoreringskuffert, der gør det muligt at montere ST, SC, LC og MT-RK konnektorer på fiberkabler. Logningsintervallet vælges i området mellem 5 sek. og 8 timer.

## LYDMÅLER



### LYDMÅLER ELMA 1352C MED DATALOG

Smart lyd og støjmåler med indbygget datalogger med plads for op til 32.000 målinger. Instrumentet er bygget til at opfylde IEC 61672-1 klasse 2 for lydmålere. Instrumentet har mange faciliteter bl.a. belyst display med analog bargraph, min./maxhold, automatisk/manuelt områdevalg, analog AC/DC-udgang, kalibreringskontrol, C-A filter, ur, hurtig/langsom måling samt mulighed for ekstern spændingsforsyning.

## LYSMÅLER



### BELYSNINGSMÅLING MAVOLUX 5032 C USB

Lille transportabelt belysningsstyrkemåler med meget stort måleområde. Farve- og cosinus-korrigeret i samtlige måleområder. Instrumentet er udstyret med automatisk områdevalg, datahold, hukommelse samt USB-port. På den medfølgende software kan data overføres til PC, og instrumentet kan fjernbetjenes. Instrumentet leveres i taske inkl. ekstern sensor, software, USB-kabel og kalibreringscertifikat.

## FUGTMÅLER



### LASERLINE FUGTMÅLER

Professionel materialefugtmåling. Hurtig og ikke-destruktiv med Bluetooth-interface. Non-destruktiv måling af materialefugt ved hjælp af kapacitiv måleproces. Det målte materiale bliver ikke ødelagt. 62 valgbare materialekarakteristika: 56 træ- og 6 byggemateriale typer (cementgulv, anhydritgulv, gipsuds, gasbeton, beton, kalksandsten). Indeks-Zoom og hurtig lokalisering af fugtighed i tykkere byggematerialer. WET-alarm: Ved vådt materiale lyder der - ud over den røde LED-indikator - en advarselstone.

## ROTORLASER



**NYHED**

### ROTORLASER SPECTRA LL100N M + HR320 KOMPLET

Komplet fuldautomatisk rotationslaser inkl. modtager (HR320), trefodsstativ og stadie i guncase-kuffert. Fuldautomatisk, selvsnivellerende i vandret plan. Manuelt envejsfald med fjernbetjening RC601 (tilkøbes), og med aftagelig top så man kan undgå døde vinkler og med en rækkevidde med modtager på 350 m. Nem enknapsbetjening til hurtig opstart. Leveres med HR320 modtager, batterier, kuffert, treben og stadie.



### ROTATIONSLASER LASERLINER CUBUS 110S

- Fuldautomatisk rotationslaser
- Selvsnivellerende både horisontalt og vertikalt
- Motorophæng
- Selvsnivelleringsområde på 5° og nøjagtighed 1.5 mm./10 meter
- Laseren kan arbejde med prik, scanning og rotation i flere hastigheder

## RADONDETEKTOR



### RADONDETEKTOR DIGITAL ELMA

Meget simpel måling af radon - tænd og du er i gang. Efter et par dage har du første indikation af niveauet i rummet der måles i. Radonstrålingen måles i Bq/m<sup>3</sup> og Sundhedsstyrelsen samt bygningsreglementet anbefaler, at simple radonforebyggende foranstaltninger iværksættes ved niveau over 100 Bq/m<sup>3</sup>. Ved niveauer over 200 Bq/m<sup>3</sup> bør der iværksættes mere omsiggribende tiltag med radonsug under huset.

## MASKINE- OG TAVLETESTER



### MASKINE- OG TAVLETESTER FULLTEST HT 4050

Fulltest HT 4050 fra HT-Italia er et instrument til test efter bl.a. EN 60204-1, (VDE0113) EN 60439-1, IEC 60335-1, IEC 60601-1 og IEC 60950. Instrumentet er velegnet for test af maskiner, tavler samt visse medicinske installationer og husholdningsmaskiner. Hukommelse og printmuligheder for dokumentation af alle lovkrav.

## VENTILATION/VENTILATIONSKIT



### VENTILATIONS BASIC KIT

Velegnet til komfortventilation og indeklimamålinger samt fx kontrol af ventilationsanlæg og måling af skorstenstræk. Ventilationskittet indeholder: T425 anemometer med fast termisk føler. Indbygget teleskopstang til nøjagtig måling af lufthastighed, volumenflow, temperatur samt beregning af gennemsnitmålinger og multipunkt. T510 differenstrykmåler i lommeformat til flowmålinger med pitorør.



**NYHED**

### ANEMOMETER-FLOWMÅLER TESTO 410-1

Et handy anemometer til måling af lufthastighed med et fire cm vingehjul til måling af flow, windchill og mange andre faktorer.

- Visning af maks. og min. værdier.
- Holdknap fastholder værdi på display
- Baggrundsbelysning af displays.
- Tidsstyret middelværdimåling.
- Testo 410-2 kan også måle fugt.

## INSPEKTIONSKAMERA



### HÅNDHOLDT RIDGID SEESNAKE

17 mm. vandtæt kamerahoved i aluminium med fire ultrakraftige LED-lamper, som sender billeder i enestående billedkvalitet til den 2,4" LCD-farveskærm. Der er desuden en videoudgang til overførsel af levende billeder til eksterne enheder og 180° digital billedrotation til opretstående billeder. Kufferten indeholder: - 3 stk. søgespidser (magnet, krog, spejl), 90 cm. fleksibelt kamera, oplader, datakabel og SD hukommelseskort.

# Specialister siden 1993



Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993. Helt fra start har vores fokus været den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.

## SPECIALVÆRKTØJ NÅR DU SKAL BRUGE DET

Garant Udlejning har specialiseret sig i dyrt specialgrej, som bruges i kortere perioder. Derfor har vi gjort det til vores mission at kunne levere værktøjet, hvor du står, når du skal bruge det. Det betyder, at du i kan Storkøbenhavn få leveret alt specialværktøj på en time. Vores personale består af dygtige håndværkere – derfor er de altid klar til at vejlede dig om det rigtige valg af maskiner og værktøjer, så du får løst din opgave hurtigt og effektivt.

## EN DEL AF NETHIRE – DANMARKS STØRSTE UDLEJNINGSNETVÆRK

Garant Udlejning er en del af Nethire-netværket, et fællesskab med mere end 100 udlejningsforretninger i hele Danmark. Derfor kan vi sikre levering af varer i hele landet gennem vores partnernetværk – og sende dig fakturaen fra Garant. Nethire tilbyder desuden et materielstyringssystem, som er skræddersyet til virksomheder i byggeriet. Har du Nethire materielstyring, så kan du booke Garants grej med levering direkte i dit system og få overført udgifter og forbrug direkte på dine byggesager.

Du er altid velkommen til at ringe eller komme forbi vores forretninger i Glostrup og Odense. Men hvis det skal gå stærkt, kan du leje online og booke direkte, hvor du står på få minutter, så snart du er oprettet som kunde i vores system. Det betyder, at du ikke skal spille tiden på at booke grej, men kan bruge den, hvor den gør en forskel: Hos kunden.

## PRESMASKINER, EL-KABEL



### PRESMASKINE ELPRESS AKKU PVX1300DB

PVX1300DB Elpress presværktøj med gaffel er udstyret med den nyeste DUAL-teknik. Værktøjet er 100% bagudkompatibelt og godkendt til anvendelse sammen med Elpress' B-bakker og DUAL-bakker. Pistolen har et display som giver værdifulde oplysninger f.eks. antal presninger, batteristatus, serviceintervaller m.m. PVX1300DB er konstrueret i et nyt ergonomisk design og med en gaffel som giver større ydeevne.



**NYHED**

### PRESMASKINE (DORN) KLAUKE EKM 60IDCFB

Akku el-hydraulisk presmaskine til dornpres. Den har en super smart LED-lampe, som lyser op for dig, når du arbejder på mørke steder eller med dårlig belysning. Meget velegnet til komprimerede ledere især til finstrengede ledere i henhold til DIN EN 60228 Service efter 10.000 pres eller hvert 3 år. tjek display på maskinen.



**NYHED**

### PRESMASKINE KLAUKE EKM 60/22 CFB

Akku el-hydraulisk presmaskine. Alle data kan nemt læses via Bluetooth og kvalitetssikring via visuelle og hørbare signaler ved fejl. Automatisk tilbageslæbning, når betjeningen er fuldført. Med kun én knap til styring af alle værktøjsfunktioner er maskinen utrolig nem at arbejde med. HUSK: Vælg hvilke bakker der skal følge med maskinen - hør vores personale. Service efter 10.000 pres eller hvert 3 år. tjek display på maskinen.

## PRESBAKKER



**NYHED**

Husk vi har et stort udvalg af presbakker til Klauke EKM 60/22 CFB og C-klemmer til bl.a. Elpress.

### PRESBAKKER TIL KABLER OG SKO

- Sekskantpres CU Klauke 6-300 mm<sup>2</sup>.
- Rundpres ALU/CU Klauke 6 mm<sup>2</sup> til 240 mm<sup>2</sup>
- Sekskantpres ALU Klauke 6 mm<sup>2</sup> til 300 mm<sup>2</sup>

Vi har i det hele taget Danmarks bredeste udvalg af prestænger i forskellige størrelser - så ring til vores udlejningskonsulenter og hør, om vi ikke har lige den model, du har brug for.

## PRESTÆNGER



### MANUEL PRESTANG TIL KABLER KLAUKE K18

Manuel tang med 360 graders drejeligt C-hoved og teleskopgreb. Kommer samlet i metalkasse og med bakker til de fleste opgaver.

- RU: (se/sm) 0-16-35/25-50/35-70/50-95/70-120/95-150/120-185/150-240/185 mm<sup>2</sup>
- A: 16/25-35-50-70-95/120-150 mm<sup>2</sup>
- R: 6-10-16-25-35-50-70-95-120-150 mm<sup>2</sup>
- Vægt: 4,6 kilo



### MANUELT PRESVÆRKTØJ TIL KABLER VDE1300 + EL-PRESS V1311

Presser svensk standard SEN-normerede kabelsko Dorn presning. Presbakker skal vælges som tilbehør.

- Cu-forbindelser 10-400Q
- Al-forbindelser 16-240Q
- Cu-afgreninger 6-120Q
- Vægt: 6,4 kilo



### PRESTANG PFISTERER CONNEX 4-5S + CONNEX 1-3S

CONNEX 1-3S:

Til Connex størrelse 1-3/3-S, 1+2+2 (XL)+3/3-S+3/3-S (XL)

## KABELKLIPPERE



### KABELKLIPPER RIDGID/REMS

Højbelastbar kabelsaks produceret af smedet og hærdet specialstål til klipning af elektriske kabler=300 mm<sup>2</sup> (Ø 30 mm). Drift med elektriske REMS radialpressmaskiner (undtaget REMS Mini-Press ACC) og med andre egnede radialpressmaskiner af andre fabrikater.

*NB! Kan ikke anvendes sammen med Klauke eller El-press-maskiner.*

## KABELKLIPPER



### KABELKLIPPER 75MM 18V AKKU MILWAUKEE M18

Fjernstyret hydraulisk kabelsaks til brug under jorden. Klipper kabler trådløst på under 10 sekunder med en kraft på 77,8 kN. Klipper aluminium- og kobberkabler op til 75 mm. Flexibelt topbetjent design gør, at den også kan bruges stationært. 340° roterbart hoved med en hydraulisk pumpe der yder 77,8 kN for maksimal produktivitet. Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien gør det muligt at se alt data på værktøjet trådløst.

## EL-TRANSPORTVOGN



### EL TRANSPORTVOGN RAVENDO TW 1500 EL

Med El Transportvogn TW 1500 får du en effektiv motoriseret transportvogn til sikker transport af tungt gods. Transportvognen er udviklet med fokus på høj funktionalitet og et ergonomisk arbejdsmiljø.

- L x B x H total (mm): 1500 x 700 x 470
- Egenvægt (kg): 146
- Lastkap./Volume (kg/ltr.): 1000



### EL PALLEKÆRRE RAVENDO EPT 80 TIP

Eldrevet produkt til flytning af stenhoveder. Pallekærren er udstyret med en kraftig eldrevet akselmotor på 400W, Litium-Ion batteri og justerbare gaffler. Pallekærren med motor sikrer en sikker og let transport i terræn, på rampe og på stillads med stenhoveder. Ergonomiske håndgreb sikrer optimal bevægelsesfrihed. Trinløs acceleration både frem og tilbage. Motorbremse på 4 Nm.



### HUSK! BØRKASSE TIL PALLEKÆRRE

- Max: 350 kilo



## EL-SÆKKEVOGN



### EL-SÆKKEVOGN TIL TRAPPER

Den stærkeste elektriske trappesækkevogn inden for Fold-L modellen med en bæreevne på i alt 170 kg. Vognen er perfekt til alle situationer og udover at køre op ad normale trapper, er den også brugbar til vindel- og spindeltrapper. Vognen er installeret med en intelligent automatisk brems. Dette aktiveres, når du trykker på styringsknappen, og du ser at den lille grønne lampe blinker. Fold-L 170 kg model har en tophastighed op ad trapperne på i alt 29 trin/min.



### EL SÆKKEVOGN CLM 200 LS

Eldrevet sækkevogn til flytning af emner op til 200 kg. El sækkevognen er udstyret med en eldrevet akselmotor på 250W, Litium-Ion batteri, bæreplade og udfaldsramme. Med el sækkevognen får du en sikker og let transport, der er udstyret med ergonomiske håndtag, der sikrer en optimal bevægelsesfrihed. Genopladeligt Litium-Ion batteri 24V. El sækkevognen leveres samlet og klar til brug med 220V lader.

## GULVSLIBEMASKINE



### SCANMASKIN SC-450 NS + SCANMASKIN SC-500 NS

Denne gulvslibemaskine er en effektiv slibemaskine, der trods sin kompakte størrelse yder høj slibekraft og høj effektivitet. Der er tale om en alsidig maskine til både aggressiv og fin slibning af hovedsagelig beton og natursten. Samtidig er gulvslibemaskinen også effektiv, når belægninger bestående af lim, epoxy, maling m.m. skal fjernes. Velegnet til mindre renoveringsprojekter. Fåes også i modellen større SCANMASKIN SC-510 NS.

## GULVVASKEMASKINE



### GULVVASKEMASKINE GMATIC 70 BTX 85

Når den er fuldt opladet, kan du vaske op til 1.280 kvadratmeter plan overflade med dens 64 liter store vandtank. GMATIC opererer med en arbejdsbredde på 850 mm, så du er hurtigt i gang. Løber gulvmaskinen tør for batteri, tager det 4,5 time at genoplade den 280 kilo tunge maskine, hvorefter du er klar igen.


## MATERIALESUG



### MATERIALESUG RONDA 200-H POWER

En industristøvsuger der bruges til opsugning af sundhedsfarligt støv samt til opsugning af store mængder fint støv. Maskinen er godkendt til opsugning af sundhedsfarligt støv efter europæisk standard. Støvsugeren er med sin H-klasse, godkendt, anbefalet og ideel til opsugning og afsugning direkte fra håndværktøjer som f.eks. en Mikita eller Festool girafsliber og andre slibemaskiner. Den klarer uden problemer træspåner, fint savsmuld, gips, cement, microcement og deslige.

## RILLESKÆRER



### RILLESKÆRER BEIER BDN463

Diamantrilleskæreren der kan arbejde med 4 stk. diamantskiver påmonteret! Dette betyder, at alt materialet i væggen bliver skåret væk i en arbejds gang, når der skæres en rille på op til 19 mm. bredde. Skærebredde 7-35 mm., skæredybde 7-45 mm. Maskinen er udstyret med startstrømsbegrænsning samt automatisk overbelastningssikring.

## KABELSTRØMPE



### KABELSTRØMPE

Til kabler i Ø20-80 mm.

Anvendes til gennemføring af kabel i eks. kabelrør. Varianter: Ø = 20-30/30-40/50-65/65-80

## KABELTRÆK



**NYHED**

### TRÆKSPIL VETTER PSW10-13S

Trækspil med elektrisk motor monteret på bundramme, der muliggør alternativ fastgørelse inkl. fodskifte. Frekvensomformer tillader to træk hastigheder; en til tunge kabeltræk op til 1 tons og en til lettere kabeltræk op til 400 kp. Den er godkendt som kabelløftespil også til lodrette kabeltræk op til 500 kg. Elektrisk motor 1,5 kW med to hastigheder, variabel gennem frekvensomformer 20-100 Hz. Kan tilsluttes på 230 volt net eller med adapterkabel også på 400 volt net.

# NYHED! Robotskæremaskine



## NYHED! FLISESKÆREROBOTTEN CUT'N MOVE

Et helt nyt produkt er landet på hylderne hos Garant Udlejning. Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en fabriksny robotskæremaskine, som går under navnet Cut'n Move. Det er odenseanske Odico, som har opfundet og leveret Cut'n Move, og de er pionerer og førende i verden inden for robotteknologi til byggeindustrien.

Der er tale om en mobil fliseskærerobot, der er indbygget i en lukket standard trailer, og som kan trækkes af almindelige person- eller varebiler. Cut'n Move er i stand til at overtage det slidsomme arbejde med fliseskæring direkte på byggepladsen og via en simpel iPad-app, kan robotten nemt betjenes af enhver.

Robotskæremaskinen kan skære i de fleste emner. Fliser af cement, beton, keramik, granit, marmor, mursten, mv. går som en leg, når diamantskæreskiven arbejder sig gennem emnet. Udover at være innovativ og nem at arbejde med, så sikrer Cut'n Move desuden et bedre arbejdsmiljø uden støv og støjgener, så du kan med fordel skære fliser i bynære områder. I øvrigt - Du er velkommen til at få en demonstration i vores butik i Glostrup.

### SIJÆLLAND

Fabriksparken 11  
2600 Glostrup  
Telefon: 43 63 03 06  
E-mail: [garant@garant.dk](mailto:garant@garant.dk)  
Hverdage 06.00-16.00

### FYN & JYLLAND

Klokkestøbervej 3  
5230 Odense  
Telefon: 88 70 50 00  
E-mail: [odense@garant.dk](mailto:odense@garant.dk)  
Hverdag 07.00-15.00

### BOOK EN DEMO!

Næste gang du er på besøg i vores forretninger, så viser vi gerne, hvor nemt det er. Hiv fat i vores personale for en demo.

## SØGEFJEDERE



### SØGEFJEDERE

- 60 meter søgefjeder med diameteren 4,5 mm.
- 100 meter søgefjeder med diameteren Ø9 mm.
- NYHED! 150 meter søgefjeder med diameteren Ø11 mm.

## KABELTRAILER



### TRAILER-KABELTROMLE

Kabeltromle-trailer med kapacitet til 2.000 kg og tromler i Ø230 og 140 cm bredde. Manuelt spil, 2-akslet, 2 støtteben og påløbsbremse. Brutto 2.600 kg/netto 600 kg.

## KABELTROMLETÅRN




### KABELTROMLETÅRN

Vetter TH 61 tårn til løft af kabeltromler.

- Kabeltromletårn Ø900-3200 mm. 60kN
- Vægt: 96 kilo (2 stk.)
- Kapacitet: 12 ton (seks pr. styk)
- Mål: 1660 mm. x 650 mm. x 400 mm.

## KABELSTATIV



### KABELTROMLESTATIV

Stativet er produceret i galvaniseret stål og er udstyret med et simpelt håndbetjent mekanisk løftesystem. Tårnene har fem faste positioner med 100 mm.-trin. Der kan justeres trinløst imellem de faste positioner. Især ideelt ved ujævnt underlag, men også i situationer, hvor stativet står på f.eks. et fortov i den ene side og på vejen i den anden side.


## KABELRULLE



### FLERE FORSKELLIGE MODELLER

- Kabelrulle: Max kabel Ø155 mm.
- Kabelrulle: Max kabel Ø300 mm.
- Kabelrulle til hjørne: Max kabel Ø110mm

## KABELAFRULLER



### KABELAFRULLER

Sæt din kabelrulle her på og træk. Nem, handy og fremstillet i aluminium. Sæt 2 stk. Roll Profi ved siden af hinanden og bæreevnen er nu op til 280 kg. Max. bredde på trommel: 52 cm.

## LIFTE/TRAILERLIFTE



### LIFTE

Vi har alle de lifte, du skal bruge:

- 5,8 meter
- 7,8 meter
- 8,0 meter
- 10,0 meter
- 12,0 meter
- 14,0 meter



### OMME TRAILERLIFTE

Vi har flere forskellige slags trailerlifte, som kan imødekomme dine behov. Blandt andet fører vi:

- OMME MINI 12 EBJ 12,0 meter (230V)
- OMME MINI 15 EBJX 15,0 meter (230V+)
- OMME 1830 EXB 18,3 meter med knæk

## LIFTE/TRAILERLIFTE



### NIFTY BOMLIFTE EL/DIESEL

Den smalle bredde på 1,5 m. gør det muligt at komme ind mange steder. Samtidigt gør den kompakte størrelse denne lift ideel, hvor gulvpladsen er begrænset. Dækkene er sværtefri, hvilket gør den ideel til industriel vedligeholdelse både indendørs og udendørs. Den fantastiske evne til at rotere gør det let og kontrollere den perfekte placering let og enkelt.

- Bomlift 17,2 med knæk. el/Diesel
- Bomlift 21 med knæk. el/Diesel

## PLADEVOGN M/10 STK HÅRDE PLASTPLADER



### TRANSPORTVOGN RAVENDO + 10 KØREPLADER

- Vægt pladevogn: 89 kilo
- Størrelse på pladevogn: 2.000 mm x 1.000 mm x 470 mm.
- Lastkapacitet: 1.200 kilo
- Pladestørrelse: 1,0 m. x 2,0 m.
- 26 kilo pr. plade
- Vægt for 10 køreplader 336 kilo

## MØRTELBØR



### MØRTELBØR BC 1100 S

Dansk produceret mørtelbør af Europæisk stål. Stellet består af stålrør  $\varnothing 30 \times 2,0$  mm der med en galvaniseret kasse i 1,25 mm er klar til opgaver på op til 250 kg/110 liter. Varmgalvaniseret kasse af Galfan - der rummer 110 liter. Kassen er forstærket med rundjern i den forreste del, i hvilken der er presset hældetud. Håndtagets udformning gør at hænderne er beskyttet under brug.

## MATERIALEHEJS



### MATERIALEHEJS LUFTDREVET

Genie Super Hoist GH Transportabelt luftdrevet materialehejs, som bruger komprimeret luft til at løfte 136 kg til en højde af 5.6 meter. Kompakt materiale hejs som nem at tage med omkring.

*NB! Brug kun en kompressor pr. hejs*



### MATERIALEHEJS

Vi har flere forskellige materialehejs, der er manøvredegtige:

- 3,0 meter
- 3,1 meter
- 4,5 meter
- 6,46 meter
- 8,0 meter

## FALDSIKRING



### FALDSIKRING 20 M. INKL. SELE CARL STAHL CR200

Et fundamentalt element i det personlige udstyr, der beskytter og støtter mod fald fra højder. Faldblokke bruges til arbejde, som kræver større bevægelsesfrihed. Her kan det automatiske bremsesystem standse et evt. fald øjeblikkeligt.

# Gearbox til skruefundamenter



## **NYHED!** **GEARBOX TIL SKRUEFUNDAMENTER**

Skruefundamenter bliver mere og mere udbredt, og vi har fået lavet en aftale med BAYO.S, og kan nu tilbyde udlejning af Gearbox, der gør monteringen af skruefundamenter til en leg.

Ved mindre projekter kan du således selv montere skruefundamenterne med vores håndværktøj, som er tilpasset netop BAYO.S skruefundamenter.

- Installation af skruer vertikalt og/eller i en vinkel.
- Skruedybde: 85 cm.
- Udveksling: 1:20.
- Maksimalt moment: 50 Nm.
- Vægt: 26,6 kg.

### **SIJÆLLAND**

Fabriksparken 11  
2600 Glostrup  
Telefon: 43 63 03 06  
E-mail: [garant@garant.dk](mailto:garant@garant.dk)  
Hverdage 06.00-16.00

### **FYN & JYLLAND**

Klokkestøbervej 3  
5230 Odense  
Telefon: 88 70 50 00  
E-mail: [odense@garant.dk](mailto:odense@garant.dk)  
Hverdag 07.00-15.00

**SE EN KORT INSTRUKTIONSVIDEO VED AT SCANNE QR-KODEN**





## VINDUEMONTAGE



### VELUX WINDOW LIFT

WindowLift er placeret på taget igennem vinduesåbningen og en almindelig batteriskruemaskine bruges til at hæve og sænke vinduet, fuldstændig kontrolleret, når vinduet skal monteres eller afmonteres. Den tager kun få minutter at montere eller afmontere, og den kan opbevares og transporteres i den medfølgende værktøjskuffert, når den ikke er i brug.

## BYGGESTRØM



**MÅLERTAVLE**  
63-125A



**FORDELINGSTAVLER**  
16-125A



**STIKKONTAKTTAVLE**  
13-63A



**BIMÅLER**  
16-63A

## BELYSNING



### ELWIS X4 ARBEJDSLAMPE, LED

Denne robuste Elwis arbejdslampe leverer med sine hhv. 1800 eller 3800 lumen et godt, kraftigt lys for den professionelle.

### TREFOD TIL ELWIS ARBEJDSLAMPE

Tripod/stativ, der kan bære 1 til 2 stk. TL2 lamper eller 2 stk. X-lamper ad gangen. Stativet er ca. 1.45 m. højt i udfoldet tilstand.

## OPBEVARING



**NYHED**

### TIPCONTAINER 300L M/HJUL

Kvalitets tipcontainer til affaldssortering som er ideel til f.eks. papir, plastik, glas, metal, grus, cement, træ og almindeligt affald. Containeren er fremstillet i 2 mm. stålplade og er pulverlakeret i Blå RAL 5019. Tipcontaineren er med gaffelommer og kan køres med en palleløftevogn og gaffeltruck. Automatisk tømning via fjederbelastet trykplade på fronten tiltes for automatisk returgang og låsning efter tømning. Kan også betjenes manuelt.

## RULLESTILLADS




**NYHED**



### RULLESTILLADS

Vi tilbyder alle former for mobil og lette stilladser!  
Kan også leveres til din byggeplads.

# Garant og Wexøe samarbejder



Wexøe og Garant Udlejning har netop indgået en aftale der betyder, at Wexøe stiller en lang række produkter som presværktøj, presbakker og spændingstestere til rådighed via det såkaldte Nethire Community, som er et udlejningssystem i byggebranchen bygget på deleøkonomiske principper. Garant Udlejning, som har næsten 30 års erfaring med udlejning af specialværktøj til byggebranchen og håndværkere, kommer til at forvalte, servicere og ikke mindst udleje Wexøes produkter.

Tankegangen for Wexøe i at sætte yderligere fokus på udlejningsmarkedet er, at det skal være med til at nedbringe virksomheders og kunders indkøb af værktøj, som måske ikke er nødvendigt. Ganske enkelt at få værktøj og udstyr gennem udlejning til at køre længere på literen for på den måde at nedbringe overproduktionen af værktøj ud fra en deleøkonomisk tankegang.

Garant Udlejning er som nævnt en del af Nethire Community, der er et fællesskab med mere end 100 udlejningsforretninger i hele Danmark. Med den nye materielejer-aftale bliver Wexøes produkter eksponeret for mere end 25.000 potentielle lejere, og Garant Udlejning har mulighed for at levere produkterne inden for en time i Storkøbenhavn og yder derudover landsdækkende leveringsservice. Indkøbschef i Garant Udlejning Mark Salskov er glad for den nye aftale med Wexøe.

– Vi leder altid efter nye og interessante produkter, som kan være med til at gøre os endnu mere attraktiv over for kunderne og vælge os som den fortrukne udlejningspartner. Wexøe fører nogle af markedets stærkeste produkter, som rammer lige ned i vores målgruppe inden for VVS- og El og Teknikbranchen, så derfor er det helt naturligt for os at arbejde endnu tættere sammen med Wexøe, forklarer Mark Salskov.



## **GLOSTRUP**

ÅBENT ALLE  
HVERDAGE

06.00 - 16.00

### **SJÆLLAND**

Fabriksparken 11  
2600 Glostrup

Telefon: 43 63 03 06

E-mail: [garant@garant.dk](mailto:garant@garant.dk)

Hverdage 6.00-16.00

## **ODENSE**

ÅBENT ALLE  
HVERDAGE

07.00 - 15.00

### **FYN & JYLLAND**

Klokkestøbervej 3  
5230 Odense

Telefon: 88 70 50 00

E-mail: [odense@garant.dk](mailto:odense@garant.dk)

Hverdag 7.00-15.00

